# **Produktdatenblatt**



Version: 4.0 Überarbeitet: 21.11.2014

# INOX® Ölverlust-Stop

**INOX**<sup>®</sup> Ölverlust-Stop ist anwendbar in allen Benzin-, Gas- und Dieselmotoren. Der Abrieb und Verschleiß wird erheblich reduziert, was letztendlich zu einer Reduzierung des Ölverbrauches führt. INOX<sup>®</sup> Öl Verlust-Stop ist mit allen handelsüblichen Ölen mischbar.

#### **EIGENSCHAFTEN**

- anwendbar in allen Benzin-, Gas- und Dieselmotoren
- Kombination von hochaktiven und innovativen Wirkstoffen um Ölverluste bei Motoren zu stoppen
- reduziert erheblich Abrieb, Verschleiß und Ölverbrauch
- Kunststoff- und Gummi-Motordichtungen werden regeneriert und geschmeidig gehalten
- hält Viskosität des Motorenöles stabil und wirkt Motorenöl-Oxidation entgegen

# **ANWENDUNG**

Nach jedem Ölwechsel dem neuen Motoröl zugeben. Es empfiehlt sich mit INOX<sup>®</sup> Motorinnenreiniger zu reinigen.

## **DOSIERUNG**

250 ml ausreichend für bis zu 6 Liter Ölmenge

### **EINWIRKZEIT**

Wirkt während des Fahrbetriebes.

ARTIKELNUMMER 1447500

VERPACKUNGSEINHEITEN 24x 250ml

**ERHÄLTLICHE GEBINDE** 250 ml / andere auf Anfrage

Die angegebenen Daten können Änderungen unterliegen. Betriebsvorschriften des Herstellers beachten. Durch Weiterentwicklung von Produkt und Produktion bedingte Datenänderungen bleiben vorbehalten.